

LOKPRESS^{→←}

HET ELEKTRISCHE LOKRING MONTAGE GEREEDSCHAP



LOKPRESS - HET LOKRING MONTAGE GEREEDSCHAP

SNEL. KRACHTIG. COMPACT.

Het axiale montage gereedschap LOKPRESS zet een nieuwe standaard voor perstechniek.

Het compacte en sterke montage gereedschap maakt het mogelijk om de 50-serie van de LOKRING verbindingen makkelijk en snel te monteren in de koeling en airconditioning toepassing.


De traploze draaibare montagekop en het lage gewicht van 2,4 kg (inclusief oplaadbare batterij) garanderen een

bediening van de machine en montage van een verbinding met één hand, ook in de moeilijk bereikbare plaatsen.

Moderne en sterke batterijen zorgen ervoor dat er veel verbindingen gemaakt kunnen worden zonder onderbrekingen. Wanneer de diameter van de te verbinden leidingen verandert, kunnen de montagebekken simpelweg gedraaid of vervangen worden door andere.


Dit zorgt ervoor dat het »lokringen« makkelijker en merkbaar sneller gaat!






**MONTAGE DUURT SLECHTS
5 SECONDEN**

Montage bespaart tijd en geld. Een speciale hydraulische klep en een elektronisch bewakingssysteem garanderen een veilige en uitstekende werking.




**DRAAIBARE KOP KAN 360°
GRADEN WORDEN GEDRAAID**

Ideaal voor moeilijk te bereiken plaatsen.



**MAKKELIJK
TE VERWISSELEN MONTAGE BEKKEN**

Vorkomt vertragingen tijdens het werk.



**STERKE
OPLAADBARE BATTERIJ**
DOORWERKEN ZONDER ONDER-
BREKINGEN

STEVIGE BEHUIZING

BEDIENING MET ÉÉN HAND
Laag gewicht
(2,4 kg incl. batterij)

HOGE PERSKRACHT
TOT 23 kN

1 MONTAGEBEK = 2 MATEN
MINIMALE INSPANNING
OM BEKKEN TE WISSELEN

DRAAIBARE KOP
MAKKELIJKER WERKEN
IN MOEILIK TE BEREIKEN PLAATSEN

VULKAN
LOKRING

LOKTOOL: LOKPRESS AC 12V | Draadloos montage gereedschap



LOKTOOL LOKPRESS AC 12V

Het krachtige en handige montage gereedschap maakt een de snelle en veilige verwerking van LOKRING pijpverbindingen (50-serie) met een diameter van 12 tot 35 mm mogelijk.

Een speciale hydraulische klep en een elektronisch bewakingssysteem garanderen een veilige en uitstekende werking. Voor de voeding zijn er twee NiMH oplaadbare batterijen beschikbaar alsook een optionele netadapter om de machine te laten werken op 220 V.

Kenmerken

- ⊕ Hoge perskracht (tot 23 kN)
- ⊕ Bediening met één hand - laag gewicht
- ⊕ Draaibare kop - makkelijk werken in elke positie

Leveringsomvang

- ⊕ Draadloos montage gereedschap met twee oplaadbare batterijen
- ⊕ Drie paar montage bekken 12/16 mm, 19/22 mm, 28/35 mm
- ⊕ Snellader
- ⊕ Kunststof koffer

| Artikel nr. | Artikel naam | Omschrijving |
|-------------|---------------------------------|---|
| L14003952 | LOKtool LOKPRESS AC 12V | Draadloos montage gereedschap in koffer |
| L14004023 | LOKtool LOKPRESS NA (optioneel) | Netadapter |
| L14004026 | LOKtool LOKPRESS EA (optioneel) | Reserve oplaadbare batterij |

Technische gegevens

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Afmetingen gereedschap (LxBxH) | 322 x 66 x 195 mm |
| Afmetingen kunststof koffer (LxBxH) | 500 x 120 x 460 mm |
| Werk temperatuur | -20°C tot 60°C |
| Elektrisch vermogen | 240 W |
| Perskracht | 23 kN |
| Voltage | 9,6 V / 3,0 Ah NiMh |
| Oplaadtijd | 45 min. |
| Gewicht | 2,4 kg |

Netadapter

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Voltage | 230 V +/- 10% (207 V - 253 V) |
| Uitgaande Ampère | 0 - 30 A |
| Gewicht | 750 g |

1.995,00 €
Brutoprijs excl. BTW

www.vulkan.com/en-us/lokring/videos/refrigeration-and-air-conditioning

www.heyne-cool.com

Mortsel 03/440 19 00 - Zaventem 02/216 55 00
Roeselare 051/61 66 10 - Houthalen 011/26 16 54
Eke 09/321 06 40 - Herstal 04/361 28 81
Spy 081/44 09 66

Expert in
Cooling &
Air Conditioning
since 1934

